

ANLEITUNG ZUR LIZENZVERMESSUNG

forcont factory Suite

Stand: 06.06.2024



Impressum Autor: forcont business technology gmbh
Datum: © 2024
Dokumentversion: 12.0

Copyright Alle Rechte vorbehalten - einschließlich der, welche die Reproduktion, das Kopieren oder eine andere Verwendung oder Übermittlung der Inhalte dieses Dokumentes oder Teile davon betreffen. Kein Teil dieser Publikation darf, egal in welcher Form, ohne die schriftliche Zustimmung der forcont business technology gmbh reproduziert, an Dritte übermittelt, unter Einsatz elektronischer Retrievalsysteme verarbeitet, kopiert, verteilt oder für öffentliche Vorführungen verwendet werden. forcont behält sich das Recht vor, Aktualisierungen und Änderungen der Inhalte vorzunehmen. Sämtliche Daten, die auf Bildschirmfotos sichtbar sind, dienen lediglich als Beispiel zur Demonstration der Software. Für den Inhalt dieser Daten übernimmt forcont keine Gewähr.

Warenzeichen forcont ist eingetragene Marke der forcont business technology gmbh. Alle in diesem Dokument aufgeführten Wort- und Bildmarken sind Eigentum der entsprechenden Hersteller.

Im Rahmen unserer turnusmäßigen Lizenzvermessung soll der Umfang der Nutzung der forcont-Software in Ihrem Hause ermittelt werden. Die Gegenüberstellung Ihrer erworbenen Nutzungsrechte (Lizenzen) und des Nutzungsumfangs hilft Ihnen und uns, festzustellen, ob Sie die Software entsprechend den vereinbarten Nutzungsbedingungen einsetzen. Darüber hinaus unterstützt die Lizenzvermessung Ihr aktives Lizenzmanagement.

Bitte ermitteln Sie wie nachfolgend beschrieben den aktuellen Nutzungsumfang Ihrer eingesetzten forcont-Software und senden Sie uns die Ergebnisdaten per E-Mail zu.

Lizenzvermessungstool

Die Ermittlung des aktuellen Nutzungsumfangs wird mit Hilfe eines Lizenzvermessungstools durchgeführt. Dabei werden, abhängig von den erworbenen Nutzungsrechten, die Nutzerzahlen für aller Anwendungen der forcont factory Suite ermittelt. Das Lizenzvermessungstool funktioniert für alle Patch-Stände der Versionen der forcont factory Suite 2.0, 3.x und 7.x und kann über <https://forcont.de/forcont-lizenzvermessung> heruntergeladen werden. Da auch das Lizenzvermessungstool Updates bekommt, laden Sie bitte vor der Lizenzvermessung die aktuelle Version herunter, auch wenn in der Vergangenheit bereits eine Lizenzvermessung durchgeführt wurde. Das Lizenzvermessungstool wurde durch forcont vor der Bereitstellung zum Download auf Viren geprüft.

Auf Basis von Datenbankabfragen werden folgende Nutzerzahlen ermittelt:

- » Gesamtanzahl der über alle User-Services verfügbaren Nutzer
- » Anzahl Nutzer, denen eine Berechtigungsrolle zugewiesen ist

Die für die Erhebung Nutzerzahlen herangezogenen Berechtigungen sind im Anhang A aufgelistet.

Durchführung der Lizenzvermessung



Hinweise

Sollten Sie mehrere produktive Installationen der forcont factory im Einsatz haben, führen Sie die Lizenzvermessung bitte für jede einzelne produktive Installation durch.

Bitte achten Sie vor dem Start der Lizenzvermessung darauf, dass der Dienst der zu prüfenden factory Installation gestartet ist.

Bitte entpacken Sie die heruntergeladene zip-Datei und speichern den enthaltenen Ordner „lizenzvermessung“ im Home-Verzeichnis Ihrer forcont factory Installation (z.B. D:\forcont\factory\).

Beachten Sie: Der Ordnername kann abweichen, ...forpeople, ...forcontract oder ...forprocess sind ebenfalls üblich je nach Art der installierten Anwendung.

(D:) > forcont > factory > lizenzvermessung

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 LicenceTool.jar	09.08.2018 11:23	Executable Jar File	47 KB
 StartLicenceTool.cmd	03.05.2019 11:02	Windows-Befehls...	1 KB
 StartLicenceTool.sh	03.05.2019 11:02	SH-Datei	1 KB

Abbildung 1: Speicherort des Lizenzvermessungstools

Das Lizenzvermessungstool wird durch einen Doppelklick auf die Datei *StartLicenceTool.cmd* gestartet. Dadurch wird eine Bedienoberfläche geöffnet.




Abbildung 2: Bedienoberfläche des Lizenzvermessungstools

Die Serverdaten werden bereits vorgeblendet, sollten aber zur Sicherheit noch einmal überprüft werden. Bitte geben Sie für den **Server**, den Servernamen und den Port der zu prüfenden factory Installation ein. Der Servername entspricht dem Namen des Servers, auf welchem die forcont factory installiert ist (bitte nicht *localhost*, sondern den tatsächlichen Servernamen verwenden). Den Port entnehmen Sie bitte der Startmaske des Administrations Clients der zu prüfenden factory Installation.




Abbildung 3: Startmaske des Administrations Clients mit Serverauswahl

Als **Username** und **Password** tragen Sie bitte die Daten ein, mit welchen Sie sich auch am Administrations Client der forcont factory und, im Fall einer Installation mit forpeople / forcontract, auch an diesen Anwendungen anmelden können.

Um die Lizenzvermessung zu starten, klicken Sie bitte einmal auf den Button **Run check**. Das Lizenzvermessungstool meldet sich danach an der forcont factory an und ermittelt alle zur Feststellung des aktuellen Nutzungsumfangs erforderlichen Daten.

Über den Fortschrittsbalken können Sie den Status der Lizenzvermessung verfolgen. Sobald dieser 100% anzeigt, ist die Lizenzvermessung abgeschlossen und das Lizenzvermessungstool kann über den Button **Close** geschlossen werden.

Als Ergebnis der Lizenzvermessung werden zwei Textdateien erzeugt:

» **Lizenzvermessung_Licence_check_{servername}_{port}_result.txt**

Die Datei *Lizenzvermessung_Licence_check_{servername}_{port}_result.txt* enthält den ermittelten Nutzungsumfang der für die Vermessung ausgewählten factory Installation.

» **Lizenzvermessung_Licence_check_{servername}_{port}_data.txt**

Die Datei *Lizenzvermessung_Licence_check_{servername}_{port}_data.txt* enthält die ermittelte Auflistung der Nutzernamen und die Rollenzuordnungen in verschlüsselter Form. Diese Auflistungen werden benötigt, um Ihren tatsächlichen Nutzungsumfang über mehrere Server und Installationen hinweg zu bestimmen.

Sollten Sie den Inhalt der Datei einsehen wollen, können Sie das ebenfalls im Ordner enthaltene decrypt-Tool benutzen durch einen Doppelklick auf *StartDecryptTool.cmd*

Das Decrypt-Tool erzeugt dann eine entschlüsselte Datei mit dem Namen

Lizenzvermessung_Licence_check_{servername}_{port}_decrypted.txt

welche Sie nun einsehen können. Bitte senden Sie uns aus Datenschutzgründen jedoch nur die verschlüsselte *_data.txt*-Datei zu und löschen Sie nach Prüfung die *_decrypted.txt* wieder.

Das Ergebnis der Lizenzvermessung wird standardmäßig in das lizenzvermessung-Verzeichnis der forcont factory gespeichert. Der Speicherort des Ergebnisses kann durch einen Klick auf die Pfad-Angabe in der Oberfläche des Lizenzvermessungstools geändert werden.

Bereitstellung des Ergebnisses der Lizenzvermessung

Bitte stellen Sie die folgenden Dateien für jede produktive Installation der forcont factory zusammen

- » Lizenzvermessung_Licence_check_{servername}_{port}_result.txt
- » Lizenzvermessung_Licence_check_{servername}_{port}_data.txt
- » verificationProtocol.xml

Die Datei *verificationProtocol.xml* finden Sie im Verzeichnis „if“ des Installationsverzeichnisses der forcont factory (z.B. D:\forcont\factory\if).

Bitte senden Sie uns im Anschluss an die Lizenzvermessung alle gesammelten Ergebnisdaten per E-Mail zu. Vielen Dank!

Fragen?

Der Dialog mit Ihnen ist uns immer wichtig. Bitte setzen Sie sich bei Ideen, Wünschen und Anregungen mit den Ihnen bekannten Mitarbeitern der forcont in Verbindung. Wir helfen Ihnen gern.

Bei Fragen zur Bedienung des Lizenzvermessungstools oder bei der Durchführung der Lizenzvermessung wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Telefon: +49 341 48503 75

E-Mail: factory-support@forcont.com

A. Anhang

Die Ermittlung der Anzahl genutzter *Full Named User* und *Recherche User* für die Produkte forpeople und forcontract erfolgt automatisch durch das Lizenzvermessungstool anhand der Berechtigungen eines Nutzers innerhalb der Anwendung.

Lizenzermittlung forpeople

Sobald ein Nutzer die Berechtigung für eine der nachfolgenden Funktionen besitzt, wird er als *forpeople Full Named User* gezählt.

Zugriff auf Sichten innerhalb der Anwendung

- Postkorb
- Einstellungen
 - Globale Einstellungen
 - Personalakte
 - Arbeitgeberakte
 - Vertragserstellung
 - Self Service
 - Löschunterstützung
 - Löschunterstützung Personaldokumente
 - Löschunterstützung Verträge
 - Benutzerverwaltung

Globale Funktionen innerhalb der Anwendung

- Personalakte anlegen
- Eingangspost erfassen
- Vorlagen für Aufgabenlisten erstellen
- Mehrere Löscheinformationen gleichzeitig entfernen
- Mehrere Ablagevorgänge gleichzeitig abschließen

Personalaktenbezogene Funktionen innerhalb der Anwendung

- Dokumente hinzufügen und bearbeiten
- Dokumente löschen
- Dokumente aus Vorlagen erstellen
- Personalakte bearbeiten
- Personalakte löschen
- Termine bearbeiten
- Verknüpfungen mit anderen Akten bearbeiten
- **Notizen hinzufügen**

Funktionen für das Modul Arbeitgeberakte

- Beleglisten hinzufügen
- Dokumente hinzufügen
- Geschäftspartner hinzufügen
- Geschäftspartner bearbeiten
- Geschäftspartner löschen
- Mitarbeiter hinzufügen
- Mitarbeiter bearbeiten
- Mitarbeiter löschen
- Beleglisten bearbeiten
- Beleglisten löschen
- Dokumente bearbeiten
- Dokumente löschen
- Termine erstellen/bearbeiten/löschen

Funktionen für das Modul Vertragserstellung

- Verträge anfordern
- Vertragsdurchlauf
- Unterschriebenen Vertrag ablegen
- Vertragsdaten erstellen
- Vertragsdaten importieren
- Mehrere Vertragsdokumente gleichzeitig erstellen
- Verträge und Zusatzdokumente löschen
- Ad-Hoc Freigaben starten

Lizenzermittlung forcontract

Sobald ein Nutzer die Berechtigung für eine der nachfolgenden Funktionen besitzt, wird er als *forcontract Full named user* gezählt.

Zugriff auf Sichten innerhalb der Anwendung

- Aufgabenverwaltung
- Einstellungen
 - Grundeinstellungen
 - Pflege
 - Vorschlagslisten
 - Informationen zu Vertragstypen
 - Ordnervorlagen
 - Dokumentvorlagen
 - Aufgabenlisten
 - Schlagworte
 - Administration
 - Benutzerverwaltung
 - Berechtigungen
 - Zuordnungen
 - Zugriffsprofile
 - Berechtigungsvorlagen
 - Sichtbare Verträge für Nutzer / Gruppen
 - Zusatzfelder

Globale Funktionen innerhalb der Anwendung

- Vertragspartner anlegen
- Vertragsakte anlegen
- Schlagworte hinzufügen
- Schlagworte bearbeiten
- Pflege von Informationen zu Vertragstypen

Vertragsaktenbezogene Funktionen innerhalb der Anwendung

- Vertragsdaten bearbeiten
- Vertrag löschen
- Vertragsakte kopieren
- Vertragsakte freigeben
- Freizeichnung starten
- Vertragsakte unvollständig freigeben

- Vertragspartner zuordnen/bearbeiten/löschen
- Ansprechpartner hinzufügen/löschen
- Berechtigung hinzufügen/bearbeiten/löschen
- Individuellen Termin hinzufügen
- Aufgabenliste hinzufügen
- Kaufmännische Stammdaten bearbeiten
- Ausgaben hinzufügen/bearbeiten/löschen
- Einnahmen hinzufügen/bearbeiten/löschen
- Beziehung zu einem Vertrag anlegen/bearbeiten/löschen
- Beziehung zu einem Objekt anlegen/löschen
- Dokument hinzufügen
- Ordner hinzufügen/bearbeiten/löschen

Vertragspartnerbezogene Funktionen innerhalb der Anwendung

- Vertragspartner bearbeiten
- Vertragspartner löschen
- Person hinzufügen/bearbeiten/löschen
- Dokument hinzufügen/bearbeiten/löschen
- Ordner hinzufügen/bearbeiten/löschen
- Allg. Information hinzufügen/bearbeiten/löschen